

**重要**

お客様各位



## 11 月 17 日官報告示 新薬のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成 28 年熊本地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに 1 日も早い復旧をお祈り申し上げます。被災された地域のお客様においてお困りのことがございましたらご相談ください。

さて、2016 年 11 月 17 日に新薬告示されましたので、告示情報を案内いたします。今回告示された薬品を使用される場合、下記の内容をご確認いただき、必要に応じて薬品追加をお願いいたします。なお、マスタ提供予定日まで使用する予定の無い薬品につきましては、薬品追加の必要はございません。詳細は下記のとおりです。

敬具

記

## 《マスタ提供予定日》

NEXT のお客様	2016年11月22日(火)	マスタ早期提供サービス
	2016年11月24日(木)	配信アップデート

## 《告示情報》

8 ページ以降をご確認ください。

## 《作業手順》

薬品マスタ追加 …「薬品原本マスタの登録手順」(P2～)

薬品マスタ付け替え …「薬品コード付け替え手順」(P4～)

## 《ご注意》

今回告示された各医薬品がハイリスク薬に該当するかについては、厚労省ハイリスク一覧(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧)が更新され次第、随時配信アップデートにてマスタを提供させていただきます。(更新内容は、マスタ履歴をご確認ください)

マスタの提供があるまでは、お客様の責任において設定をお願いします。

また、配信アップデートを適用しても、薬品マスタのハイリスクフラグは書き換えません。必要に応じて、ハイリスクフラグを設定してください。

## 薬品原本マスタの登録手順

- ① メニュー画面より、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択すると、薬品一覧画面が表示されます。
- ② **F1**原本を選択します。薬品原本選択画面が表示されます。  
作業前に1度、薬品原本マスタが存在しないか、コード検索してご確認ください。
- ③ **F2**追加を選択すると、薬品登録画面が表示されますので、必要な内容を入力してください。

### 《必須項目》

- ①種 類 : 該当種類(剤形)を選択してください。
- ②コード1 : 処方入力時の呼び出しコードを入力してください。(濁点半濁点は除く。)
- ③薬 品 名 : 正式名称を入力してください。
- ④単 位 : 該当単位を一覧から選択してください。
- ⑤略 称 : 薬品名が複写されます。
- ⑥YJコード : 代替入力の場合は必須です。空白のままだと候補薬にあがりません。
- ⑦電算コード : 該当薬品の電算コードを入力してください。(レセプト請求時に必要です)
- ⑧薬 価 : 該当薬品の薬価を入力してください。
- ⑨麻 毒 : 該当する薬品は加算を選択してください。
- ⑩その他フラグ : 後発品の場合は、「5:後発品」にチェックを入れてください。  
ハイリスク薬の場合は、「7:ハイリスク」にチェックを入れてください。
- ⑪薬価履歴 : 後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。  
(次ページの④を参照ください)

- ④ **F1**薬価履歴を選択して、告示情報を元の後発品・後発品あり・置き換え率の情報を入力します。

- 後発品欄では、下記のいずれかを選択してください。
  - 1.後・・・後発医薬品
  - 2.※・・・先発品と薬価が同等か高い薬品
  - 3.先・・・先発品
  - 4.他・・・生薬・漢方薬など昔からある医薬品
  - 5.準・・・昭和 42 年以前に薬価収載された医薬品のうち、  
価格差のある後発医薬品が存在する薬品
- 後発品あり欄では、世の中に後発医薬品が存在する薬品の場合に「1, ○」を選択します。
- 置き換え率欄では、下記のいずれかを選択してください。
  - 1.先無・・・後発医薬品がない先発医薬品
  - 2.先有・・・後発医薬品がある先発医薬品
  - 3.後発・・・後発品
  - 8.☆・・・後発医薬品と同額又は薬価が低い先発医薬品
  - 9.★・・・先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品

⑤ 更新履歴画面の情報を入力後、エンターキーでカーソルを送り、**F8**決定を選択します。

⑥ 薬品登録画面に戻ります。**F8**登録を選択してください。

⑦ 複数の薬品を登録する場合は、同様の手順で登録してください。

登録が終わりましたら、**ESC**終了を選択し、メニューに戻ります。

以上で作業は終了です。

※ 薬品の追加登録時に電算コードが不明であっても処方入力が可能です。電算コードが不明な場合は、電算コード欄は「0」のままで登録してください。

薬品を追加登録後、後日、電算コードが判明しましたら、下記の手順で登録してください。

NEXT メインメニューより、**マスタ登録(T)**⇒**調剤系**⇒**薬品登録**を選択して、該当薬品にカーソルを合わせ、**F4**修正→**F1**薬価履歴を選択した画面で電算コードを入力します。

## 薬品コード付け替え手順

※ この処理は、新薬を手動で追加したが、後日マスタ更新でその薬品が原本に登録された等の理由で1つの薬品に対して「追加薬」と「原本薬」の2つのマスタが出来てしまった場合にマスタを統合する処理です。


### 作業前の準備

- ★ 過去の処方データを書き換えます。**作業前に必ずバックアップを行ってください。**
- ★ 複数台でコンピュータをご使用の場合は、他の端末のNEXTを終了してください。
- ★ 追加登録した薬品に「ハイリスクフラグ」や「体質フラグ」に登録されている場合は、薬品原本の情報に更新すると登録内容が失われます。あらかじめ、設定をご確認いただき、付け替え作業後に再度設定してください。

### 2-1 マスタ登録画面でのコード付け替え作業手順

例) 薬品テーブル 薬品原本  
 700001 ミカルディス錠40mg 217673 ミカルディス錠40mg

- ① メニュー画面より、マスタ登録(T)⇒調剤系⇒薬品登録を選択し、F10補助を選択します。「マスターコード置換」画面が表示されます。
- ② 画面が上下2つに分かれております。上側 追加薬品 / 下側 薬価原本



- ③ 変更したい薬品(ミカルディス錠40mg)に青いカーソルをあわせてF1切替 を選択します。
- ④ カーソルが薬価原本に移動しますので、F7検索を選択し検索コード欄に「ミカル」と入力してエンターキーを押します。


- ⑤ 薬価原本の「ミカルデイス錠40mg」にカーソルをあわせて**F6**選択を押すと下記画面になります。

マスターコード	コード	種	名称	単位	薬価	付替先コード
700001	ミカ1	内	ミカルデイス錠40mg	T	115	217673

付替先コード欄に「ミカルデイス錠40mg」の原本マスターコードが表示され、次の薬品にカーソルがあります。

薬価原本欄のマスターコードと付替先コードが同じ数字になっていることを確認してください。

- ⑥ 続けて他の薬品も行う場合は、③の手順から繰り返します。
- ⑦ 付替先コードがつかましたら**F5**開始を選択します。  
「マスターコード付替作業開始してもよろしいですか？」→**はい**を選択すると処理が始まります。



- ⑧ 付替作業が終わると、薬品一覧画面に戻りますので**F1**原本を選択し、付替作業を行った薬品(ミカルデイス錠40mg)を検索し、もう一度、エンターキーで選択しなおします。

- ⑨ 薬品テーブルと薬品原本とで異なる情報があった場合は、下記メッセージが表示されます。**F3**全選択を選択し、すべてのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**F8**決定を選択します。

※ メーカー名や一般名称などは、薬品原本の内容が薬品テーブルにコピーされます。

データ更新選択「1380010D」

更新選択

薬品：ミカルデイス錠 40mg  
更新が必要な項目にチェックを入れてください。  
更新が不要な場合はそのまま「F8決定」を選択してください。

	[更新前]	[更新後]
<input checked="" type="checkbox"/> 種類	内服	内服
<input type="checkbox"/> 力価	0	40
<input type="checkbox"/> 表示期限		H621231
<input type="checkbox"/> 有効期限		H621231
<input type="checkbox"/> 本質フラグ		0
<input checked="" type="checkbox"/> その他フラグ 0:別剤	設定なし	設定なし
<input type="checkbox"/> その他フラグ 7:ハイスク	チェックOFF	チェックOFF


F3 全選択      F4 全解除      F8 決定

- ⑩ 他の薬品も付け替え作業を行った場合は、⑧以降の同じ作業を行います。

\*\*\*\*\*

<ご注意>


- 付け替えたい薬品(原本から薬品一覧にあげた薬品)が薬品一覧にあがっていると、付け替え作業が出来ません。



このメッセージが出ると、  
付け替え作業できません。

追加薬品(70000番台の薬品)に表示期限や有効期限を当月末日で入力をして、以後使用しないようにしてください。

- 以下のメッセージが表示された場合は、「付替先コード欄」を確認してください。変更が必要な場合は、変更する薬品行にカーソルを合わせ、**F4**解除を選択します。「付替先コード欄」が空白になりますので、もう1度③からの手順を行います。



## 2-2 薬情文章と画像の登録手順

- ① メニュー画面より、**マスタ登録**→**調剤系**→**薬剤情報**を選択します。
- ② 「薬情薬品一覧」の画面が表示されますので、付け替え作業を行った薬品名を検索して**F4編集**を選択します。
- ③ 当社より提供している情報に更新する場合は、**F9リセット**を押してください。  
**F9リセット**を押しても情報が入らない場合は、薬情文章や画像の情報提供が出来ていない薬品となります。申し訳ございませんが、お待ちいただくようお願いいたします。  
文章が空白の場合は、文章を手入力するか、似た効能効果の薬品から複写作業を行ってください。
- ④ **F8登録**で終了です。

以上

種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品 あり	加算	薬価基準コード	置き 換え率
内	622483401	アイクルシグ錠15mg	錠	6,318.30	先			4291048F1020	先無
内	622517101	イニシク配合錠	錠	174.20	先			3969105F1023	先無
内	622516101	ウプトラビ錠0.2mg	錠	1,407.90	先			2190037F1020	先無
内	622516201	ウプトラビ錠0.4mg	錠	2,815.80	先			2190037F2027	先無
内	622514601	エビリファイ錠1mg	錠	31.30	先			1179045F8028	先無
内	622515901	エレルサ錠50mg	錠	26,900.50	先			6250044F1029	先無
内	622525901	カーバグル分散錠200mg	錠	16,295.10	先			3999041X1026	先無
内	622516401	キックリン顆粒86.2%	g	102.80	先			2190032D1027	先無
内	622516001	グラジナ錠50mg	錠	9,607.30	先			6250043F1024	先無
内	622516801	ジャクスタピッドカプセル10mg	カプセル	91,128.00	先			2189020M2020	先無
内	622516901	ジャクスタピッドカプセル20mg	カプセル	103,739.80	先			2189020M3026	先無
内	622516701	ジャクスタピッドカプセル5mg	カプセル	79,684.80	先			2189020M1023	先無
内	622526001	ゼンタコートカプセル3mg	カプセル	256.90	先			2399016M1024	先無
内	620921005	タモキシフェン錠10mg「MYL」	錠	88.40	後			4291003F1244	後発
内	620921905	タモキシフェン錠20mg「MYL」	錠	182.70	後			4291003F2100	後発
内	622514901	デザレックス錠5mg	錠	69.40	先			4490032F1023	先無
内	622516602	ピラノア錠20mg	錠	79.70	先			4490033F1028	先無
内	622472201	ブリリント錠60mg	錠	100.70	先			3399011F1027	先無
内	622472301	ブリリント錠90mg	錠	141.40	先			3399011F2023	先無
内	622517401	ベルソムラ錠10mg	錠	68.00	先			1190023F3027	先無
内	622516502	ミカトリオ配合錠	錠	174.80	先			2149122F1026	先無
内	622517001	リアルダ錠1200mg 1, 200mg	錠	212.00	先			2399009F4024	先無
内	622517701	リフキシマ錠200mg	錠	201.90	先			6199001F1026	先無
注	622525501	アセリオ静注液1000mgバッグ 1, 000mg100mL	袋	332.00	先			1141400A2020	先無
注	622526301	イデルピオン静注用1000 1, 000国際単位(溶解液付)	瓶	342,833.00	先			6343448D3022	先無
注	622526401	イデルピオン静注用2000 2, 000国際単位(溶解液付)	瓶	678,486.00	先			6343448D4029	先無
注	622526101	イデルピオン静注用250 250国際単位(溶解液付)	瓶	87,532.00	先			6343448D1020	先無
注	622526201	イデルピオン静注用500 500国際単位(溶解液付)	瓶	173,231.00	先			6343448D2026	先無
注	622514701	エムプリシティ点滴静注用300mg	瓶	160,696.00	先			4291434D1020	先無
注	622514801	エムプリシティ点滴静注用400mg	瓶	209,587.00	先			4291434D2027	先無
注	622447001	エルネオパNF1号輸液 1000mL	キット	1,387.00	先			3259533G1029	先無
注	622447201	エルネオパNF1号輸液 1500mL	キット	1,757.00	先			3259533G2025	先無
注	622447401	エルネオパNF1号輸液 2000mL	キット	2,134.00	先			3259533G3021	先無
注	622447101	エルネオパNF2号輸液 1000mL	キット	1,492.00	先			3259534G1023	先無
注	622447301	エルネオパNF2号輸液 1500mL	キット	1,899.00	先			3259534G2020	先無
注	622447501	エルネオパNF2号輸液 2000mL	キット	2,317.00	先			3259534G3026	先無
注	622518901	コセンティクス皮下注150mgペン 1mL	キット	73,132.00	先			3999439G2028	先無



種	電算コード	薬品名	単位	金額	後発品	後発品 あり	加算	薬価基準コード	置き 換え率
注	622517301	ゴナックス皮下注用120mg (溶解液付)	瓶	29,958.00	先			2499412D4023	先無
注	622517201	ゴナックス皮下注用80mg (溶解液付)	瓶	24,370.00	先			2499412D3027	先無
注	622523601	シグニフォーLAR筋注用キット20mg (溶解液付)	キット	184,876.00	先			2499417G1023	先無
注	622523701	シグニフォーLAR筋注用キット40mg (溶解液付)	キット	331,728.00	先			2499417G2020	先無
注	622523801	シグニフォーLAR筋注用キット60mg (溶解液付)	キット	466,987.00	先			2499417G3026	先無
注	622508101	トルツ皮下注80mgオートインジェクター 1mL	キット	146,244.00	先			3999442G2020	先無
注	622508201	トルツ皮下注80mgシリンジ 1mL	筒	146,244.00	先			3999442G1023	先無
注	622518501	トレアキシ点滴静注用25mg	瓶	29,295.00	先			4219405D2028	先無
注	622509701	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	筒	65,144.00	先			3999426G3027	先無
注	622509801	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	筒	126,272.00	先			3999426G4023	先無
注	622510301	プリズバインド静注液2.5g 50mL	瓶	199,924.00	先			3399412A1027	先無
注	622518601	リクラスト点滴静注液5mg 100mL	瓶	39,485.00	先			3999423A4027	先無
外	622450201	スピオルトレスピマツ60吸入	キット	8,401.20	先			2259807G2022	先無
外	622507801	スピリーバ1.25μgレスピマツ60吸入 75μg	キット	3,679.40	先			2259709G3020	先無
外	622509901	ミケルナ配合点眼液	mL	729.20	先			1319823Q1026	先無
菌	628311501	リグロス歯科用液キット1200μg 1, 200μg	キット	27,802.90	先			2790823U2022	先無
菌	628311401	リグロス歯科用液キット600μg	キット	20,670.90	先			2790823U1026	先無